



إستشارة عدد 2023/04

لإقتناء لوازم الوقاية والسلامة المهنية  
لفائدة أعوان المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس  
بعنوان سنة 2023

إستشارة عدد 2023/04

لإقتناء لوازم الوقاية والسلامة المهنية

لفائدة أعوان المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بعنوان سنة

2023



الفصل الاول: موضوع الإستشارة

يعتزم المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس إبرام إستشارة عدد 2023/04 حسب التشريع الجاري به العمل وطبقا لمقتضيات كراس الشروط هذا لإقتناء لوازم الوقاية والسلامة المهنية لفائدة أعوان المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بعنوان سنة 2023 وتشتمل الإستشارة على قسط وحيد به (06) فصول مثل ما هو مبين بالإستمارة الفنية (ملحق عدد 1).

الفصل الثاني: شروط المشاركة

يقبل للمشاركة كل مزود ليست له موانع قانونية وقادر على الالتزام بكراس الشروط الإدارية.

الفصل الثالث: تقديم العروض

يجب أن ترسل العروض الفنية و المالية إلى مقر المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس على العنوان التالي: "المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس، طريق تونس كم 10 ص ب 1164 - 3000 صفاقس" خلال توقيت العمل الإداري عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس و ذلك في ظرف مغلق و محتوم و يحمل العبارة التالية:

لا يفتح إستشارة عدد 2023 /04 لإقتناء لوازم الوقاية والسلامة المهنية

لفائدة أعوان المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بعنوان سنة 2023

ويكون آخر أجل لقبول العروض يوم 5 سبتمبر 2023 على الساعة منتصف النهار علما وأنه سيقع إعتقاد ختم مكتب الضبط لتحديد تاريخ الوصول. و يعتبر ملغى كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.

كما يجب أن يحتوي الظرف الخارجي على ظرفين داخليين :

- الظرف الأول يحمل عبارة " العرض الفني " ويحتوي على الوثائق التالية:

1- كراس الشروط " النسخة الأصلية " مؤشرا على جميع صفحاته ويحمل إمضاء وطابع العارض في الصفحة الأخيرة.

- 1- الإستمارة الفنية (الملحق عدد 1).
- 2- بطاقة إرشادات طبقا للملحق عدد 2.
- 3- وثيقة التعهد (الملحق عدد 3).
- 4- وصل تسلم النماذج ممضى من قبل حافظ مغازة المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس طبقا للملحق عدد 4.
- 5- مضمون من حالة الترسيم بالسجل التجاري لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من شهر واحد.
- 6- شهادة في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- 7- شهادة الجباية.

ملاحظة: لا يجوز أن يحتوي العرض الفني على أية وثائق تخص العرض المالي

- **الظرف الثاني يحمل عبارة "العرض المالي" و يحتوي على قوائم الأسعار بالإعتماد على الجداول المصاحبة**  
لكراس الشروط ممضاة من طرف العارض.

1- جدول الأثمان بالدينار و بإحتساب جميع الأداءات (الملحق عدد 5).

#### الفصل الرابع : نماذج لوازم الوقاية

بالنسبة لجميع الفصول كل مشارك في الإستشارة مطالب بتقديم نموذج في الفصول المشارك بها في عرضه و إيداع النماذج عند حافظ المغازة للمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس (الملحق عدد 4).

هذا و يتم إسترجاع النماذج المقدمة من طرف العارضين الذين لم يقع الاحتفاظ بعروضهم في الإستشارة و ذلك بعد فرز العروض و في أجل أقصاه شهر من الإعلان بإسناد الإستشارة.  
أما بالنسبة للنماذج التي وقع عليها الإختيار يتم الإحتفاظ بها وجوبا و ذلك لإستعمالها كعينة عند تسليم البضاعة.

#### الفصل الخامس: شروط الأسعار

تحدد الأسعار باعتبار كل الأداءات الموظفة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل وتكون نهائية وغير قابلة للتغيير أو المراجعة طيلة فترة تنفيذ الاستشارة.



#### الفصل السادس : منهجية فتح و فرز العروض

يتم فتح و فرز العروض بإتباع المنهجية و المراحل التالية :

المرحلة الأولى:

تتولى لجنة الفتح والفرز فتح الظروف المحتوية على العروض الفنية و المالية طبقا للتسلسل الترتيبي لتاريخ الورد. ثم تقوم بالثبوت بالإضافة إلى الوثائق الإدارية في صحة الوثائق المكونة للعرض الفني و المالي و تصحيح الأخطاء الحسابية و المادية ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا أي ابتداء من العرض المالي الأقل ثمنا.

#### المرحلة الثانية :

تقوم لجنة الفتح و الفرز من الثبوت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا و تقترح إسناده في صورة مطابقته للشروط الفنية الدنيا و حصوله على موافقة اللجنة اعتمادا على تقييم الجودة. و إذا تبين أن العرض الفني المعني أي المرادف للعرض المالي المرتب أولا غير مطابق لكراسات الشروط أو الذي لم يتحصل على موافقة اللجنة اعتمادا على تقييم الجودة يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي إلى حين تحديد العرض الفني المطابق و الذي يمكن إسناده الإستشارة بإتباع هذه المنهجية. و بمجرد إقتراح إسناد الإستشارة يقع التوقف عن فرز العروض.

### الفصل السابع : صلوحية العروض

يبقى العارض ملتزما بالعرض لمدة 90 يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ المحدد لقبول العروض.

كل العروض الواردة على الإدارة غير قابلة للإرجاع.

### الفصل الثامن: آجال التسليم

يجب على المزود تسليم البضاعة المطلوبة في أجل أقصاه 10 أيام من اليوم الموالي لتاريخ تسلّم الإذن بالتزود، وفي حالة عدم إلتزامه بالآجال تحتفظ الإدارة بحق فسخ إلتزام التعامل معه واللجوء إلى المزود الثاني في الإستشارة.

### الفصل التاسع : تحديد الأثمان

يتم احتساب الثمن باعتبار كل المصاريف المتعلقة بنقل وتسليم البضاعة بمقر المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس ويجب أن تحرر الأسعار بالدينار التونسي مع اعتبار كل الأداءات الموظفة.

### الفصل العاشر : طريقة الخلاص

يقع تقديم الفواتير في 03 نظائر مرفقة بأصول أذن التزود ونسخ من وصول التسليم، و تحول المبالغ المالية إلى الحساب الجاري للمزود في أجل لا يتعدى 45 يوما من تاريخ تقديم الفواتير.



## الفصل الحادي عشر: المحاسب المختص

يقوم محاسب المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بخلاص المستحقات بمقتضى بطاقات دفع إدارية.

## الفصل الثاني عشر : الإطار القانوني للإستشارة

يقتضى المزود خاضعا فيما لم تنص عليه الإستشارة لمقتضيات الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المتعلقة بضبط الأحكام الخاصة بتنظيم الصفقات العمومية والنصوص التي نفاذتها نافذة في كل ما يتعلق بالجوانب التي لم يتعرض لها كراس الشروط هذا.

صفاقس، في.....

صفاقس، في 2023/08/18

إطلعت ووافقت

المزود

(إسم المزود و لقبه و صفته و إمضاءه و ختمه)

المدير  
منير بنعيسى



الاستمارة الفنية (الملحق عدد 01)

العلامة (marque)	الخصائص الفنية	بيان المواد	ع ر
	<ul style="list-style-type: none"><li>-Tissu étanche 50% coton minimum</li><li>-Résistance aux produits chimiques (anticorrosive, antiacide)</li><li>-Fermeture à boutons</li><li>-1poche poitrine</li><li>-2poches basses</li><li>-Couleur blanc</li><li>-Résistance au lavage</li></ul>	Blouse مبدعة	01
	<ul style="list-style-type: none"><li>-Tissu étanche 50 % coton minimum</li><li>-Combinaison à glissière</li><li>-Col chevalière</li><li>-Elastique dos</li><li>-Fermeture par glissière</li><li>-Manches longues droites</li><li>-1poches poitrine avec fermeture glissière</li><li>-2poches côtés plaquées</li><li>-1poche arrière</li></ul>	Combinaison de travail بزة عمل	02
	<ul style="list-style-type: none"><li>-P(100 joules) anti-perforation (P), antistatique (A) et WRO (Protection contre les liquides)</li></ul>	Sabot de laboratoire	03
	<ul style="list-style-type: none"><li>-S(200 joules) anti-perforation (P), antistatique (A)</li><li>-Chaussure de sécurité montante classique en cuir</li><li>-Doublure : renforcée résistante à l'usure avec caractéristiques spéciales de respirabilité et rapidité de séchage.</li><li>-Semelle de marche : isolante (antistatique), résistante à l'usure, aux huiles et aux hydrocarbures.</li><li>-Semelle anti-perforation et anti-dérapage</li><li>-Embout : acier résistant aux chocs</li></ul>	Chaussures de sécurité حذاء واقعي	04
	<ul style="list-style-type: none"><li>-Sabot orthopédique</li><li>-Dessus en cuir de vachette et fini blanc, dessus respirant avec trous d'aération</li><li>-Semelle de marche préfabriquée essentiellement en PU injecté sur bois, ayant la forme anatomique du pied et antidérapante.</li><li>-Procédé de fabrication : la tige est pré galbée et montée sur la semelle par des agrafes.</li></ul>	Sabot antidérapant	05
	<ul style="list-style-type: none"><li>-Tissu étanche 50 % coton minimum</li><li>-Pantalon droit, bas libre, avec passants</li><li>-Poche côte incliné</li><li>-Poche dos passepoilé</li><li>-Ceinture avec languette</li><li>-Pantalon double jusqu'aux genoux</li></ul>	Pantalon سروال	06

(إسم المزود و لقبه و صفته و إمضاءه و ختمه)

ملحق عدد 2



## بطاقة إرشادات

اسم الشركة: .....

السجل التجاري: .....

المعرف الجبائي: .....

المقر الاجتماعي (العنوان) (1) .....

صندوق بريد: .....

الترقيم البريدي: .....

المدينة: .....

الهاتف القار: .....

الفاكس: .....

الممثل القانوني للشركة أو من ينوبه: .....

رقم بطاقة التعريف الوطنية: .....

الهاتف الجوال: .....

البريد الإلكتروني: .....

(إسم المزود و لقبه و صفته و إمضاؤه و ختمه)

(1) ذكر العنوان البريدي بكل دقة



ملحق عدد 3

## وثيقة التعمد

إني الممضي أسفله: .....

الصفة: .....

الاسم الاجتماعي للمؤسسة: .....

رقم الهاتف: .....

رقم الفاكس: .....

رقم السجل التجاري للمؤسسة: .....

رقم السجل الإنخراط في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي: .....

رقم الحساب الجاري للمؤسسة: .....

المعرف الجبائي للمؤسسة: .....

أشهد باطلاعي و بكامل مسؤوليتي على جميع المعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ جميع التزاماتي الضمنية بطلب الأثمان الخاص بالإستشارة عدد 04 / 2023 المتعلقة باقتناء لوازم الوقاية والسلامة المهنية لفائدة أعوان المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفافس بعنوان سنة 2023

وأصرح عن شرف أن كل البيانات التي تهمني و المذكورة سابقا هي صحيحة.

القيمة الجمالية للعرض المالي (جميع الأداءات مضمنة)

بالأرقام.....

وبلسان القلم.....

حرر بـ.....في.....

(إسم المزود و لقبه و صفته و إمضاءه و ختمه)



ع ر	بيان المواد	الخصائص الفنية	الكمية	وقع تسليم العينة أم لا
01	ميدعة Blouse	-En tissu étanche 50% coton minimum -Résistance aux produits chimiques (anticorrosive, antiacide) -Fermeture à boutons -1 poche poitrine -2poches basses.-Couleur blanc -Résistance au lavage	01	
02	بزة عمل Combinaison de travail	-Tissu étanche 50 % coton minimum -Combinaison à glissière -Col chevalière -Elastique dos -Fermeture par glissière -Manches longues droites -1 poches poitrine avec fermeture glissière -2poches côtés plaquées -1 poche arrière	01	
03	Sabot de laboratoire	-P(100 joules) anti-perforation (P), antistatique (A) et WRO (Protection contre les liquides)	01	
04	حذاء واقى Chaussures de sécurité	-S(200 joules) anti-perforation (P), antistatique (A) -Chaussure de sécurité montante classique en cuir -Doublure : renforcée résistante à l'usure avec caractéristiques spéciales de respirabilité et rapidité de séchage. -Semelle de marche : isolante (antistatique), résistante à l'usure, aux huiles et aux hydrocarbures. -Semelle anti-perforation et anti-dérapiage -Embout : acier résistant aux chocs	01	
05	Sabot antidérapant	-Sabot orthopédique -Dessus en cuir de vachette et fini blanc, dessus respirant avec trous d'aération -Semelle de marche préfabriquée essentiellement en PU injecté sur bois, ayant la forme anatomique du pied et antidérapante. -Procédé de fabrication : la tige est pré galbée et montée sur la semelle par des agrafes.	01	
06	سروال Pantalon	-Tissu étanche 50 % coton minimum -Pantalon droit, bas libre, avec passants -Poche côte incliné -Poche dos passepoilé -Ceinture avec languette -Pantalon double jusqu'aux genoux	01	

جدول الأثمان (الملحق عدد 05)

ع ر	بيان المواد	الخصائص الفنية	الكمية	الثمن الفردي دون اعتبار الأداءات	نسبة الأداء على القيمة المضافة	الثمن الجملي باعتبار جميع الأداءات
01	ميدعة Blouse	-En tissu étanche 50% coton minimum -Résistance aux produits chimiques (anticorrosive, antiacide) -Fermeture à boutons -1poche poitrine -2poches basses -Couleur blanc -Résistance au lavage	22			
02	Combinaison de travail بزة عمل	-Tissu étanche 50 % coton minimum -Combinaison à glissière -Col chevalière -Elastique dos -Fermeture par glissière -Manches longues droites -1poches poitrine avec fermeture glissière -2poches côtés plaquées -1poche arrière	06			
03	Sabot de laboratoire	-P(100 joules) anti-perforation (P), antistatique (A) et WRO (Protection contre les liquides)	08			
04	Chaussures de sécurité حذاء واقى	-S(200 joules) anti-perforation (P), antistatique (A) -Chaussure de sécurité montante classique en cuir -Doublure : renforcée résistante à l'usure avec caractéristiques spéciales de respirabilité et rapidité de séchage. -Semelle de marche : isolante (antistatique), résistante à l'usure, aux huiles et aux hydrocarbures. -Semelle anti-perforation et anti-dérapage -Embout : acier résistant aux chocs	06			
05	Sabot antidérapant	-Sabot orthopédique -Dessus en cuir de vachette et fini blanc, dessus respirant avec trous d'aération -Semelle de marche préfabriquée essentiellement en PU injecté sur bois, ayant la forme anatomique du pied et antidérapante. -Procédé de fabrication : la tige est pré galbée et montée sur la semelle par des agrafes.	14			
06	Pantalon سروال	-Tissu étanche 50 % coton minimum -Pantalon droit, bas libre, avec passants -Poche côte incliné -Poche dos passepoilé -Ceinture avec languette -Pantalon double jusqu'aux genoux	02			

(إسم المزود و لقبه و صفته و إمضاءه و ختمه)

